

高速タイプ

	48SHGZ	48HGZ	24HGZ
外観	 高速 タイプ 48 ピン 容量 MAX 1+8P 寿命 5億 ドット	 高速 タイプ 48 ピン 容量 MAX 1+8P 寿命 5億 ドット	 高速 タイプ 24 ピン 容量 MAX 1+7P 寿命 3億 ドット
構造	クラッパ		
ピン数	48 (24×2段)		24
ピン配列	菱形二重		菱形
ピン径	Φ0.21		
解像度	180dpi・160dpi		
応答周波数 (Hz)	4,860	3,510	2,700
重 量 (g)	370		250
駆動電圧 (V)	40		
最大複写枚数	オリジナル+8枚		オリジナル+7枚
寿 命	5億ドット		3億ドット
外形寸法 (mm)	73×58×70		73×58×56

中速タイプ

	24MGZ	24LGZ	24PBX
外観	 	 	 
構造	クラッパ		
ピン数	24		
ピン配列	6列		
ピン径	Φ0.2		
解像度	180dpi・160dpi		180dpi
応答周波数（Hz）	2,160	1,810	2,160
重 量（g）	135	90	100
駆動電圧（V）	34		40
最大複写枚数	オリジナル+7枚	オリジナル+4枚	
寿 命	3億ドット		
外形寸法（mm）	48×47×51		48×51×42

低速タイプ

	24SP
外観	 低速 タイプ 24 ピン 容量 MAX 1+6P 寿命 4億 ドット
構造	クラッパ
ピン数	24
ピン配列	6列
ピン径	Φ0.2
解像度	180dpi
応答周波数 (Hz)	1,500
重 量 (g)	74
駆動電圧 (V)	34V/24V
最大複写枚数	オリジナル+6枚
寿 命	4億ドット
外形寸法 (mm)	44×53×39