

# キャッシュレス端末機

---

会員カードを用いることで、  
現金を使用せずに  
簡単・スピーディーに  
投票ができます。  
手のひら静脈認証にも対応可能。



## 主な特長

---

### 簡単・スピーディーな投票

- 入金精算機にて入金した会員カードを用いることで、現金を使用せずに簡単・スピーディーに投票ができます。

### コスト削減

- 現金を使用せず投票するため接客速度の向上が図れ、端末台数が削減できます。
- 現金を使用しないことで、準備金が削減できます。
- 投票券を発券しないため、消耗品が削減できます。
- 自動発払機・自動発売機のような専用投票所への設置と違い、ファンエリアへの設置が可能なため、建屋の工事コストが削減でき、容易かつ安価に設置が可能です。
- レシート用紙は二巻装填に対応しており、交換の手間を減らします。

# 操作部

## 卓上型



## 自立型



# 製品仕様

項目		自立型 ※固定プレートを含む	卓上型 ※マークカード回収ボックスを含む
認証	ICカード	非接触式	
マークカード	読取方式	イメージ読取方式	
	読取方向	表裏/前後4方向	
	搬送機能	下方排出	
レシートプリンタ (二巻装填)	用紙サイズ	幅80mm×長さ75m	
	印字方式	感熱ラインドット式	
客用操作	表示器	カラー液晶(15型XGA LEDバックライト)	
	入力補助	タッチパネル	
外形寸法	幅	590mm	540mm
	高さ	1,425mm	600mm
	奥行き	560mm	382mm
保守エリア面積	前	800mm	800mm
	後	90mm ※固定プレート後分	90mm ※マークカード回収ボックスを後面に引出した場合は400mm
	側面 (左右共)	300mm	300mm
質量		85kg	39kg
温湿度条件	稼働中	温度 0~40℃	
		湿度 20~80%RP	
	休止中	温度 -10~60℃	
		湿度 20~80%RP	

※仕様は、予告なく変更となる場合がございます。